




1908型

39毫米， 铂金， 磨光效果

恒动1908型以铂金打造，
搭配39毫米表壳及鳄鱼皮
表带。



冰蓝色表盘

独特标志

冰蓝色表盘饰以谷粒纹。自6点钟位置的小秒针盘开始，富有立体感的装饰圆窗几何图案重复出现，倍显与众不同。表盘的分钟刻度轨道周围饰有一圈精美的波形花纹边框。表盘图案由机刻雕花工艺打造，即利用车削刀具，在物体表面雕刻图案。此款表盘设计融蕴劳力士专业知识与创意巧思，同时亦致敬传统制表艺术，为恒动系列再添力作。一如18K金表款，恒动1908型950铂金款腕表的表盘搭配阿拉伯数字3、9及12，以及同样的刻面钟点标记和指针设计。

此独特的表盘色调仅用于星期日历型、宇宙计型迪通拿及恒动1908型。



圆拱形及三角坑纹外圈

二分外圈

腕表搭配纤薄表壳，外圈结合圆拱形设计与精美三角坑纹，优雅别致，外部为优雅三角坑纹，内部为圆拱形。



铂金

高贵金属

铂金珍贵稀有，其银白色彩和闪亮光泽尤其瞩目。铂金是世上密度最高和最重的金属之一，具有独一无二的化学和物理特质，例如是极强的耐腐蚀性。

尽管如此，铂金的质地却十分柔软、具弹性且延展性高，加工和抛光过程亦因而变得格外困难，只有技术精湛的人员方能驾驭。劳力士一贯采用950铂金，此合金含950‰（千分比）铂含量，由劳力士的超卓金属工匠精心铸造。唯有高贵的金属，才能匹配优秀的腕表。



奢华表带

量身订做

此1908型表款配以鳄鱼皮表带。表带饰以绿色小牛皮内衬及同色调缝线，更显优雅别致。

表带配有铂金双摺扣——双带扣（Dualclasp），扣型设计精妙，佩戴腕表时，表扣始终处于手腕正下方。

更多技术细节

1908型

型号 52506

表壳

类型

39毫米, 铂金, 磨光效果

上链表冠

圆拱形

直径

39毫米

镜面

防刮损蓝水晶

材质

铂金

防水深度

防水深达50米/165英尺

外圈

圆拱形及三角坑纹

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置

机芯型号

劳力士7140型机芯

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

动力储备

约66小时

功能

中央时针及分针，小秒针设于6点位置；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

皮表带

带扣

双摺扣

表带材质

哑光棕色鳄鱼皮

表盘

类型

冰蓝色，谷粒纹

认证

类型

超卓天文台精密计时认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

