




1908型

39毫米， 18K白色黄金， 磨光效果



恒动1908型以18K白色黄金打造，搭配39毫米表壳及鳄鱼皮表带。



醇白色表盘

微型艺术杰作

每款表盘均堪称精妙入微的艺术杰作。融合多种色彩、光泽、质地，以及装饰元素与整体设计风格，赋予腕表独树一帜的个性风采。

表盘设计和生产的所有环节均在劳力士内部完成。从最初的草图到最终的检验，包括上色及标记点缀，整个流程的一系列步骤及操作均包含劳力士特定的专业技术。其中包括珐琅上釉等制表业传承多年的精湛工艺，以及磁控管阴极溅镀等现代先进科技。磁控管阴极溅镀指的是在真空环境中沉积一层薄膜，为表盘表面着色的一项精密技术。制造劳力士表盘需结合传统

工艺与现代技术，生动诠释了品牌的理念精髓：追求卓越品质，达到精美无瑕、持久迷人的效果。



圆拱形及三角坑纹外圈

二分外圈

腕表搭配纤薄表壳，外圈结合圆拱形设计与精美三角坑纹，优雅别致，外部为优雅三角坑纹，内部为圆拱形。



18K白色黄金

追求卓越

劳力士拥有专属铸造所，浇铸出高品质的18K金合金。透过混入不同份量的银、铜、铂金或钯，可提炼出不同种类的18K金：黄金、粉红金或白色黄金。

所有原料均以高纯度的金属炼成，在金质成形前必先在自营的实验室通过先进设备的仔细检测，各个工序均一丝不苟。自制作源头开始不懈追求卓越，是劳力士一贯的坚持。



奢华表带

量身订做

此1908型表款配以鳄鱼皮表带。表带饰以绿色小牛皮内衬及同色调缝线，更显优雅别致。

表带配有18K白色黄金双摺扣——双带扣（Dualclasp），扣型设计精妙，佩戴腕表时，表扣始终处于手腕正下方。

更多 技术细节

1908型

型号 52509

表壳

类型

39毫米， 18K白色黄金， 磨光效果

直径

39毫米

材质

白色黄金

外圈

圆拱形及三角坑纹

表壳底盖

防反光圆拱形透明表壳底盖

上链表冠

圆拱形

镜面

防刮损蓝水晶

防水深度

防水深达50米/165英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士7140型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝； 高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约66小时

功能

中央时针及分针，小秒针设于6点位置；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

皮表带

带扣

双摺扣

表带材质

哑光黑色鳄鱼皮

表盘

类型

醇白色

认证

类型

超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）：

瑞士官方天文台认证（COSC）+劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

