



## 日志型 41

蚝式，41毫米，黄金及蚝式钢

蚝式恒动日志型 41腕表黄金及蚝式钢款，搭配亮黑色表盘及纪念型（Jubilee）表带。



三角坑纹外圈

## 劳力士的特征

劳力士三角坑纹为品牌腕表的特色。起初，蚝式外圈的三角坑纹具备实际用途，有助将外圈旋紧固定在表壳上，确保腕表的防水性能。

而底盖的坑纹设计亦见基于相同的考量，并以特定的劳力士工具旋紧于表壳位置。及后，三角坑纹演变为一项美学设计元素，堪为劳力士的标志特征。时至今日，三角坑纹成为品牌腕表的特色，这款日志型 41 的外圈以金制成。



亮黑色表盘

## 制表技术

蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。



黄金钢

## 结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式系列其中一个显著的特征。



纪念型 (Jubilee) 表带

## 灵活舒适

劳力士表带与带扣的设计、开发和生产过程，以及需通过的严格测试均充分应用了先进科技。

有如腕表的其他组件，表带与带扣同样会经过专人检视，确保出品美观无瑕。这款灵活舒适的五格链节纪念型 (Jubilee) 金属表带，特别为1945年面世的蚝式恒动日志型腕表而设，

# 更多技术细节

## 日志型

型号 126333

### 表壳

#### 类型

蚝式, 41毫米, 黄金及蚝式钢

#### 直径

41毫米

#### 材质

黄金钢

#### 外圈

三角坑纹

#### 蚝式表壳结构

一体成型中层表壳, 旋入式底盖及上链表冠

#### 上链表冠

旋入式, 双扣锁双重防水系统

#### 镜面

防刮损蓝水晶, 小窗凸透镜放大日历

#### 防水深度

防水深达100米/330英尺

### 机芯

#### 类型

自动上链机械恒动机芯

#### 机芯型号

劳力士3235型机芯

#### 精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

#### 游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝; 高性能Paraflex缓震装置

#### 上链

藉恒动摆陀双向自动上链

#### 动力储备

约70小时

## 功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；  
秒针暂停功能以准确调校时间

## 表带

---

### 类型

纪念型（Jubilee），五格链节

### 表带材质

黄金钢（蚝式钢与黄金的组合）

### 带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

## 表盘

---

### 类型

亮黑色

### 细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

## 认证

---

### 类型

超卓天文台精密计时认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）



# 于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

