




日志型 31

蚝式，31毫米，永恒玫瑰金及蚝式钢

蚝式恒动日志型 31腕表永恒玫瑰金及蚝式钢款，搭配镶钻玫瑰金色表盘及纪念型（Jubilee）表带。



玫瑰金色表盘

制表技术

表盘设有18K金底座镶托钻石。蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。




永恒玫瑰金钢

结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式恒动系列其中一个显著的特征。



纪念型 (Jubilee) 表带

灵活舒适

劳力士表带与带扣的设计、开发和生产过程，以及需通过的严格测试均充分应用了先进科技。

有如腕表的其他组件，表带与带扣同样会经过专人检视，确保出品美观无瑕。这款灵活舒适的五格链节纪念型 (Jubilee) 金属表带，特别为1945年面世的蚝式恒动日志型腕表而设，



小窗凸透镜

放大镜功能

小窗凸透镜不仅是劳力士腕表的一大特色，且易于识别。

小窗凸透镜的名字源于希腊神话的独眼巨人。此装置将腕表标志的日历显示放大，让人一目了然。一如劳力士腕表的其它特色，小窗凸透镜是多年研发创新的成果，体现品牌力求完善的精神。

更多 技术细节

日志型

型号 278241

表壳

类型

蚝式, 31毫米, 永恒玫瑰金及蚝式钢

直径

31毫米

材质

永恒玫瑰金钢

外圈

圆拱形

蚝式结构

一体成型中层表壳, 旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式, 双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶, 小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士2236型机芯

精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

纪念型（Jubilee），五格链节

带扣

隐蔽式摺叠皇冠带扣

表带材质

永恒玫瑰金钢（蚝式钢与永恒玫瑰金的组合）

表盘

类型

玫瑰金色，镶钻石

宝石镶嵌

18K金，镶钻石

认证

类型

超卓天文台精密计时认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

