




日志型 31

蚝式，31毫米，永恒玫瑰金

蚝式恒动日志型 31腕表
18K永恒玫瑰金款，搭配
石板灰色表盘及元首型
(President) 表带。



石板灰色表盘

制表技术

蚝式系列的许多表盘款式均采用太阳光线效果，折射出淡雅光泽。这种效果需要超卓的刷光技术，打造从表盘中央往外扩展的刻纹。

光线沿刻纹分散，营造出隐约而独特的效果，随着手腕摆动展示不同光泽。完成太阳光线效果的工序后，便会通过物理气相沉积法或电镀技术，为表盘添上色彩，最后再以油光漆修饰。




三角坑纹外圈

劳力士的特征

劳力士三角坑纹为品牌腕表的特色。起初，蚝式外圈的三角坑纹具备实际用途，有助将外圈旋紧固定在表壳上，确保腕表的防水性能。

而底盖的坑纹设计亦见基于相同的考量，并以特定的劳力士工具旋紧于表壳位置。及后，三角坑纹演变为一项美学设计元素，堪为劳力士的标志特征。时至今日，三角坑纹成为品牌腕表的特色，这款日志型 31 的外圈以金制成。



18K永恒玫瑰金

独家专利

为保持粉红金腕表的美态，劳力士在其铸造厂创制出18K永恒玫瑰金，并为这种粉红合金取得专利。

自2005年面世，18K永恒玫瑰金便用于制造粉红金劳力士蚝式腕表。



元首型 (President) 表带

精巧非凡

劳力士表带与带扣的设计、开发和生产过程，以及需通过的严格测试均充分应用了先进科技。

有如腕表的其他组件，表带与带扣同样会经过专人检视，确保出品美观无瑕。元首型 (President) 表带配备三格拱形链节，特别为1956年推出的蚝式恒动星期日历型腕表而设。这款表带以精挑细选的珍贵金属铸造，外型雅致且佩戴舒适。

更多技术细节

日志型

型号 278275

表壳

类型

蚝式, 31毫米, 永恒玫瑰金

直径

31毫米

材质

永恒玫瑰金

外圈

三角坑纹

蚝式表壳结构

一体成型中层表壳, 旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式, 双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶, 小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士2236型机芯

精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

元首型 (President)，三格拱形链节

带扣

隐蔽式摺叠皇冠带扣

表带材质

18K永恒玫瑰金

表盘

类型

石板灰色

认证

类型

超卓天文台精密计时认证：瑞士天文
台认证 (COSC) + 劳力士认证 (机芯
装进表壳后)

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

