




日志型 31

蚝式，31毫米，钻石、永恒玫瑰金及蚝式钢

蚝式恒动日志型 31腕表永恒玫瑰金及蚝式钢款，搭配镶钻白色珍珠母表盘及蚝式（Oyster）表带。




珍珠母表盘

展现自然美态

表盘设有18K金底座镶托钻石。珍珠母是神秘魅力与愉悦惊喜的象征。根据不同来源，珍珠母可能是粉红色、白色、黑色或黄色。它的色泽深浅及结构亦可按在贝壳哪部分取出而有别。

劳力士决不选用人工着色的珍珠母。相反，品牌工匠凭借非凡精湛的技艺，为珍珠母绽放其天然美态及保留原有的色泽。每枚珍珠母表盘均独一无二，与众不同。



镶钻外圈

璀璨点缀

宝石镶嵌工匠，如同雕塑家使用珍贵金属为每颗宝石手工精心打造其镶座。工匠以极其精准的技艺为宝石进行镶嵌，每颗宝石均精确地排列和校准于所属位置，确保牢固地装饰于金或铂金的镶座上。

除了对宝石品质的讲究外，劳力士在宝石镶嵌上亦有其他严格的要求，当中包括宝石的高度及其精确排列、方向与位置、镶嵌的规律性、坚固度和比例、以及金属镶座的精致表面修饰。腕表为佩戴者的手腕带来璀璨耀目的点缀。




永恒玫瑰金钢

结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式系列其中一个显著的特征。



蚝式 (Oyster) 表带

结合造型与功能

蚝式 (Oyster) 表带坚固舒适，集造型、功能、美学及技术于一体。

表带配备蚝式带扣，亦配备同样是劳力士独有的易调链节延展系统。佩戴者可运用此劳力士独有的巧妙装置，将表带延长约5毫米，在任何情况下均倍感舒适。

更多技术细节

日志型

型号 278341RBR

表壳

类型

蚝式，31毫米，钻石、永恒玫瑰金及蚝式钢

直径

31毫米

材质

永恒玫瑰金钢

外圈

圆拱形镶钻石

蚝式表壳结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士2236型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝；高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

蚝式，三格实心链节

带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

永恒玫瑰金钢（蚝式钢与永恒玫瑰金的组合）

表盘

类型

白色珍珠母，镶钻石

认证

类型

超卓天文台精密计时认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

