




蚝式恒动型 34

蚝式，34毫米，钻石及永恒玫瑰金

蚝式恒动型 34腕表18K永恒玫瑰金款，搭配镶钻白色珍珠母表盘及蚝式（Oyster）表带。



珍珠母表盘

展现自然美态

表盘设有镶12颗钻石的3、6和9点钟18K金钟点标记。珍珠母是神秘魅力与愉悦惊喜的象征。根据不同来源，珍珠母可能是粉红色、白色、黑色或黄色。它的色泽深浅及结构亦可按在贝壳哪部分取出而有别。

劳力士决不选用人工着色的珍珠母。相反，品牌工匠凭借非凡精湛的技艺，为珍珠母绽放其天然美态及保留原有的色泽。每枚珍珠母表盘均独一无二，与众不同。



镶钻外圈

璀璨点缀

宝石镶嵌工匠，如同雕塑家使用珍贵金属为每颗宝石手工精心打造其镶座。工匠以极其精准的技艺为宝石进行镶嵌，每颗宝石均精确地排列和校准于所属位置，确保牢固地装饰于金或铂金的镶座上。

除了对宝石品质的讲究外，劳力士在宝石镶嵌上亦有其他严格的要求，当中包括宝石的高度及其精确排列、方向与位置、镶嵌的规律性、坚固度和比例、以及金属镶座的精致表面修饰。腕表为佩戴者的手腕带来璀璨耀目的点缀。




18K永恒玫瑰金

独家专利

为保持粉红金腕表的美态，劳力士在其铸造厂创制出18K永恒玫瑰金，并为这种粉红合金取得专利。

自2005年面世，18K永恒玫瑰金便用于制造粉红金劳力士蚝式腕表。



蚝式（Oyster）表带

结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带是巧妙造型、功能、美学及技术的化身，精致迷人。

这款金属表带于1930年代末推出，由三格宽大、平整的链节组成，极其坚固，一直是蚝式系列中使用最广的一款表带。蚝式恒动型腕表的蚝式（Oyster）表带均配备蚝式带扣。

更多 技术细节

蚝式恒动型

型号 124245RBR

表壳

类型

蚝式, 34毫米, 钻石及永恒玫瑰金

直径

34毫米

材质

永恒玫瑰金

外圈

镶钻石

蚝式结构

一体成型中层表壳, 旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式, 双扣锁双重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士2232型机芯

精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约55小时

功能

中央时、分及秒针；秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

蚝式（Oyster），三格实心链节

带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

18K永恒玫瑰金

表盘

类型

白色珍珠母，镶钻石

宝石镶嵌

18K金钟点标记位于3、6及9点钟位置，镶12颗钻石

细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

认证

类型

超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）：

瑞士官方天文台认证（COSC）+劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

