




# 蚝式恒动型 28

蚝式，28毫米，永恒玫瑰金

蚝式恒动型 28腕表18K永恒玫瑰金款，搭配黑色表盘及蚝式（Oyster）表带。



黑色表盘

## 结合非凡工艺与高科技

表盘3、6及9点钟位置的钟点标记以天然宝石制成。制作蚝式恒动型系列色调的第一步是喷漆，这工序必须在受控环境中小心进行，以避免灰尘及其他污染物。

表盘底部的黄铜板逐步喷上六层的喷漆，形成均匀齐整的表面。最后一步是涂上油光漆，并进行抛光，呈现非凡光泽及深邃色调。随后表盘会移印不同字样，并以手工镶嵌钟点标记及皇冠。完美无瑕的新表盘会在腕表组装阶段中装配到机芯上。




18K永恒玫瑰金

## 独家专利

为保持粉红金腕表的美态，劳力士在其铸造厂创制出18K永恒玫瑰金，并为这种粉红合金取得专利。

自2005年面世，18K永恒玫瑰金便用于制造粉红金劳力士蚝式腕表。



蚝式（Oyster）表带

## 结合造型与功能

蚝式（Oyster）表带是巧妙造型、功能、美学及技术的化身，精致迷人。

这款金属表带于1930年代末推出，由三格宽大、平整的链节组成，极其坚固，一直是蚝式系列中使用最广的一款表带。蚝式恒动型腕表的蚝式（Oyster）表带均配备蚝式带扣。



2232型机芯

## 超卓性能

新一代2232型自动上链机械机芯全由劳力士研发制造，并于2020年正式推出。机芯内置劳力士专利Syloxi硅游丝，确保腕表具有超卓天文台精密计时性能。

Syloxi游丝不受磁场干扰，即使面对温度变化，依然极为稳定，其抗震力更比传统游丝高出十倍。其专利几何结构使机芯在任何位置都可保持规律运行。

# 更多 技术细节

## 蚝式恒动型

型号 276205

### 表壳

#### 类型

蚝式, 28毫米, 永恒玫瑰金

#### 直径

28毫米

#### 材质

永恒玫瑰金

#### 外圈

圆拱形

#### 蚝式结构

一体成型中层表壳, 旋入式底盖及上链表冠

#### 上链表冠

旋入式, 双扣锁双重防水系统

#### 镜面

防刮损蓝水晶

#### 防水深度

防水深达100米/330英尺

### 机芯

#### 类型

自动上链机械恒动机芯

#### 机芯型号

劳力士2232型机芯

#### 精准

每天平均正负两秒以内 (机芯装进表壳后)

#### 游丝摆轮组件

专利几何结构Syloxi硅游丝; 高性能Paraflex缓震装置

#### 上链

藉恒动摆陀双向自动上链

#### 动力储备

约55小时

## 功能

中央时、分及秒针；秒针暂停功能以准确调校时间

## 表带

---

### 类型

蚝式（Oyster），三格实心链节

### 带扣

摺叠蚝式带扣配5毫米易调链节延展系统

### 表带材质

18K永恒玫瑰金

## 表盘

---

### 类型

黑色

### 细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

## 认证

---

### 类型

超卓天文台精密时计（Superlative Chronometer）：

瑞士官方天文台认证（COSC）+劳力士认证（机芯装进表壳后）

# 于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

