




# 纵航者型

蚝式，42毫米，黄金

蚝式恒动纵航者型腕表  
18K黄金款，搭配香槟色  
表盘及Oysterflex表带。




Oysterflex表带

## 坚固可靠

纵航者型的新款Oysterflex表带由劳力士研发并取得专利，是可替代金属表带的运动型设计。表带由弹性钛镍合金片连接至表壳和蚝式带扣。

高性能黑色橡胶则将金属片包覆，让腕表于各种环境状况下也不易受影响，持久耐用之余，佩戴亦非常稳固。为确保佩戴更舒适，Oysterflex表带内配备专利纵向缓冲系统，使腕表固定于手腕上。此外，表带亦配备18K黄金蚝式带扣，防止腕表意外开启。表带亦配备劳力士设计并获得专利的Rolex Glidelock延展系统。此创新齿条系统，隐蔽在带扣盖下，无需工具，以每格约2.5毫米逐步延长，最长可达约15毫米左右。





18K黄金

## 追求卓越

劳力士拥有专属铸造所，浇铸出高品质的18K金合金。透过混入不同份量的银、铜、铂金或钯，可提炼出不同种类的18K金：黄金、粉红金或白色黄金。

所有原料均以高纯度的金属炼成，在金质成形前必先在自营的实验室通过先进设备的仔细检测，各个工序均一丝不苟。自制作源头开始不懈追求卓越，是劳力士一贯的坚持。



香槟色表盘

## 标志特征

24小时偏轴盘固定红色倒三角可指示佩戴者所选的第二地时间，方便读取居住或工作地区的参考时间。只需一瞥，便可明确区分第二地时区的日与夜。

表盘周边设有12个小窗，显示深红色标示的一格代表当前月份，是沙罗年历的一大特征。这个巧妙机制方便佩带者不用记挂需于30天小月的最后一天调校日期。年历能正确显示全年日期，唯独因为2月份有28天或29天，需在每年3月1日调校一次。由于日期取决于所在地时间，因而会除旅行人士的所在地时间而自动改变。





三角坑纹外圈

# 劳力士的特征

劳力士三角坑纹为品牌腕表的特色。起初， 蚝式外圈的三角坑纹具备实际用途， 有助将外圈旋紧固定在表壳上， 确保腕表的防水性能。

而底盖的坑纹设计亦见基于相同的考量， 并以特定的劳力士工具旋紧于表壳位置。及后， 三角坑纹演变为一项美学设计元素， 堪为劳力士的标志特征。时至今日， 三角坑纹成为品牌腕表的特色， 常用于金质表款。纵航者型采用Ring Command系统， 实现旋转外圈、 上链表冠与机芯之间的互动， 方便佩戴者轻松、 快速、 可靠地逐一选择及调校腕表功能。

# 更多技术细节

## 纵航者型

型号 336238

### 表壳

#### 类型

蚝式，42毫米，黄金

#### 直径

42毫米

#### 材质

黄金

#### 外圈

三角坑纹双向旋转劳力士Ring Command

#### 蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

#### 上链表冠

旋入式，双扣锁双重防水系统

#### 镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

#### 防水深度

防水深达100米/330英尺

### 机芯

#### 类型

自动上链机械恒动机芯，双时区及年历显示

#### 机芯型号

劳力士9002型机芯

#### 精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

#### 游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex缓震装置

#### 上链

藉恒动摆陀双向自动上链

#### 动力储备

约72小时

## 功能

中央时、分及秒针；24小时偏轴盘；  
第二时区显示；3点钟位置瞬时变更年  
历及易调日历设定；表盘周边设有12  
个月份显示窗；秒针暂停功能以准确  
调校时间

## 表带

### 类型

Oysterflex

### 带扣

摺叠蚝式带扣配Rolex Glidelock延展  
系统

### 表带材质

高性能合成橡胶包覆弹性金属片

## 表盘

### 类型

香槟色

### 细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

## 认证

### 类型

超卓天文台精密時計认证：瑞士天文  
台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯  
装进表壳后）



# 于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。  
劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

