



游艇名仕型 40

蚝式，40毫米，永恒玫瑰金及蚝式钢

蚝式恒动游艇名仕型 40腕
表永恒玫瑰金及蚝式钢
款，搭配蚝式（Oyster）
表带。



双向旋转外圈

测量距离

游艇名仕型的双向旋转60分钟刻度外圈采用金、铂金等贵金属，或搭配以高科技陶瓷制成的Cerachrom字圈。哑光磨砂外圈使磨光数字和刻度非常突出。

此外，这功能外圈亦方便佩戴者计算时间，如计算帆船经过两个浮标间距离的时间等，塑造了腕表的卓越个性。



醇黑色表盘

清晰易读

一如所有劳力士专业腕表，游艇名仕型 40无论在任何环境状况，即使在黑暗中，独特的Chromalight夜光显示均能确保读时清晰。

特大指针与简洁的三角形、圆形或长方形钟点标记涂上夜光物料，散发持久光芒。




永恒玫瑰金钢

结合两种金属

金，亮丽高贵，教人着迷。钢，坚固无比，可堪信赖。两者和谐融汇，与其他特性巧妙结合。

金钢是劳力士的标志特色，早于1930年代初已配置在劳力士表款之中，至1933年正式注册商标名称。这亦是蚝式恒动系列其中一个显著的特征。



蚝式 (Oyster) 表带

结合造型与功能

蚝式 (Oyster) 表带坚固舒适，集造型、功能、美学及技术于一体。表带配备可防止意外开启的蚝式保险扣，以及配备同样是劳力士独有的易调链节延展系统。

佩戴者可运用此劳力士独有的巧妙装置，将表带延长约5毫米，在任何情况下均倍感舒适。

更多技术细节

游艇名仕型

型号 126621

表壳

类型

蚝式，40毫米，永恒玫瑰金及蚝式钢

直径

40毫米

材质

永恒玫瑰金钢

外圈

永恒玫瑰金双向旋转60分钟刻度配立体数字

蚝式结构

一体成型中层表壳，旋入式底盖及上链表冠

上链表冠

旋入式，三扣锁三重防水系统

镜面

防刮损蓝水晶，小窗凸透镜放大日历

防水深度

防水深达100米/330英尺

机芯

类型

自动上链机械恒动机芯

机芯型号

劳力士3235型机芯

精准

每天平均正负两秒以内（机芯装进表壳后）

游丝摆轮组件

顺磁性蓝色Parachrom游丝；高性能Paraflex缓震装置

上链

藉恒动摆陀双向自动上链

动力储备

约70小时

功能

中央时、分及秒针；快调瞬跳日历；
秒针暂停功能以准确调校时间

表带

类型

蚝式（Oyster），三格实心链节

带扣

摺叠蚝式保险扣配5毫米易调链节延展系统

表带材质

永恒玫瑰金钢（蚝式钢与永恒玫瑰金的组合）

表盘

类型

醇黑色

细节

易读Chromalight长效蓝色夜光显示

认证

类型

超卓天文台精密時計认证：瑞士天文台认证（COSC）+ 劳力士认证（机芯装进表壳后）

于Rolex.com浏览 并探索更多

本网站包含的商标、服务商标、营商名称、设计及版权等知识产权均为品牌所有。

未经书面许可不得转载网站内任何信息。劳力士有权随时对本网站介绍的表款进行更改。

